Stender

Definitiones generum morborum

1764

DEFINITIONES
GENERVM MORBORVM

PRAESIDE

RVDOLPHO AVGVST. VOGEL

PHILOS. ET MEDIC. D. HVIVSQ. PROFESS. PVBLIC. ORDIN.
ACAD. IMPER. NAT. CVR. REG. SVEC. ET ELECT. MOGVNT.
SC. SOD. PRINCIPATVS GOTTINGENSIS PHYSICO
H. T. ACADEMIAE PRORECTORE

PRO

OBTINENDIS SVMMIS IN MEDICINA HONORIBVS

IN ACADEMIA GEORGIA AVGVSTA

PVBLICO EXAMINI SVBIECTAE

A

GODOFREDO CHRISTOPHORO STENDER

HALBERSTADIO - DERENBVRGENS.

D. V. M. MART. MDCCLXIV.

GOTTINGAE

LITTERIS IOANNIS HENRICI SCHVLZII, ACAD. TYPOGR.

CELSISSIMO ATQVE ILLVSTRISSIMO
COMITI AC DOMINO
DOMINO

CHRISTIANO ERNESTO

S. R. I. COMITI, COMITI REGENTI STOLLBERGAE, KOENIGSTEINII, RVPISFORTIS, WERNIGERODAE ET HOHENSTEINII
DOMINO EPSTEINII, MVNZENBERGAE, BREVBERGAE, AIGMONTII, LOHRAE ET CLETTENBERGAE
ORDINIS EQVESTRIS AB AQVILA NIGRA NVNCVPATI SPLENDIDISSIMI
EQVITI AVRATO
RELIQ. RELIQ.
PATRIAE PATRI OPTIMO
DOMINO SVO INDVLGENTISSIMO
BENIGNISSIMO

ET

REVERENDISSIMO, CELSISSIMO, ILLVSTRISSIMOQVE COMITI AC DOMINO
DOMINO

HENRICO ERNESTO

S. R. I. COMITI, COMITI STOLLBERGAE, KOENIGSTEINII, RVPISFORTIS, WERNIGERODAE ET HOHENSTEINII
DOMINO EPSTEINII, MVNZENBERGAE, BREVBERGAE, AIGMONTII, LOHRAE ET CLETTENBERGAE
ORDINIS EQVESTRIS DANEBROGICI SPLENDIDISSIMI
EQVITI AVRATO
ECCLESIAE CATHEDRALIS HALBERSTADIENSIS A S. STEPHANO NVNCVPATAE
CANONICO CAPITVLARI
RELIQ. RELIQ.
DOMINO SVO INDVLGENTISSIMO
BENIGNISSIMO

HAS QVALESCVNQVE

MEDITATIONVM ACADEMICARVM PRIMITIAS

DEMISSISSIMO PROFVNDAE PIETATIS CVLTV OFFERT

SEQVE SVAQVE OMNIA

BENIGNISSIMO

ILLVSTRISSIMORVM DOMINORVM

PATROCINIO

ENIXISSIME COMMENDAT

CELSISSIMIS MAGNORVM HEROVM DIGNITATIBVS

DEVOTVS CLIENS

GODOFREDVS CHRISTOPHORVS STENDER.



PRAEFATIO.

Quid Ill. Praesidem permouerit, vt conspectum daret generum morborum in praesenti dissertatiuncula, paucis praeloqui fas est. Intellexit nempe ille, quod, quamuis nostra aetate duo inprimis percelebres in arte medica Viri, Ill. *de Sauuages* & Perill. Eques *de Linné*, maximam omnino operam, eamque summe laudabilem, in constituendis illis morborum generibus impenderint, nihilominus tamen multis adhuc defectibus vterque recensus, at pluribus tamen Linneanus, quam Sauuagesianus, laboret, ita sane, vt nulla classis ab his gra-

 uibus

nibus Viris conſtituta fuerit, quae non augeri pluribus generibus poſſet. Quapropter operae pretium Ill. Praeſidi viſum eſt, hos qualescunque, neque leues ſane defectus, reſarcire & pleniorem exhibere dictorum generum tabulam. Quantum vero ille hac in re perdifficili praeſtiterit, lectores facile ex comparatione Pathologiae methodicae & Noſologiae quoque ab Ill. *de Sauuages* nouiſſime conſcriptae, aeque ac Ill. *de Linné* diſſertationis, anno 1759. de generibus morborum editae, cum praeſenti ſpecimine inſtituenda, cognoſcent.

Praeter haec vero ſyſtema noſtrum morborum quasdam claſſes proprias ſibi vindicat pariter atque ordines; & ſignificatus verborum antiqui vbique fere retinentur, quos Eques *de Linné* praeter rem ſaepe, temereque immutauit atque mutilauit: vnde vero tantae turbae in re Pathologica, inque mentibus inprimis tyronum excitantur, vt nec veteres, nec recentiores auctores ab his legi, aut intelligi, conſuliue queant.

Ceterum plura antiqua morborum & vitiorum nomina, hactenus plane inaudita, Ill. Praeſes reuocauit, quorum ſpecimina haec ſunto: *Eſoche*, *Exſoche*, *Pinnula*, *Ancynogloſſum*, *Pſoriaſis*, *Sparganoſis*, *Diachalaſis*, *Eiloma*, *Catachaſis*, *Bleſtriſmus*. Placuit tamen etiam Ill. Praeſidi nonnunquam antiquos ſignificatus mutare, & ſynonymis diuerſas notiones adſcribere, velut *Cancro* & *Carcinomati*.

Porro


Porro, vbi nomina generaliora imposita morbis inuenit, ea sedulo immutauit, vt omnis ambiguitas imposterum euitaretur. Cuiusmodi nomen v. c. est *Phlegmone*, qua etiam inflammatio oculi interna vulgo significatur: cui nouum nunc nomen *Ophthalmites* fuit datum. Subinde etiam necessarium ipsi visum est, noua nomina inuenire, si vel nouum nomen mereretur morbus specialis, ob singularem suam naturam, qua a genere multum differret, vti angina illa conuulsiua ab inflammatoria; quorum illam ideo quoque ab hac prorsus separans, *Angones* nomine appellauit; aut si nomen adhuc deficeret, vt pro inflammatione palpebrarum, quae vulgo sub ophthalmiae nomine comprehenditur, quae per se vero, oculo prorsus intacto, etiam subsistit; hinc singulari nomine, eoque nouo, *Blepharotis* insignita Aliud nouum nomen *Phrenismus* est, quo significatur *phrenitis*, quae propter encephali inflammationem fit. Quaedam nomina noua Sauuagesiana & Linneana, vt *Galactia*, *Menorrhagia*, *Enuresis*, *Raphania*, adoptauit, vt ne nempe praeter rem voces technicas multiplicaret. Alia vero nimis barbara reiecit, hisque meliora substituit, modo proprio marte efficta, modo ex antiquitate Graeca repetita, & iam dudum efformata. Noua etiam nomina Ill. Praeses excogitauit, vbi nulla prorsus apud Auctores inuenit: vt *Apogeusis* pro sapore deprauato, *Odontirrhoea* pro haemorrhagia ex alueolo euulsi dentis, *Puoturia* pro mictione purulenta, *Osteosis* pro ossescentia

centia partium mollium; vt multa alia taceam, velut *Capiſtrum*, *Otopuoſis*, *Diureſis*, *Gloſſocoma*, *Cyaſma*, *Seline*, *Dacryoma*, *Piptonychia* &c.

Denique & ſaepe nomina ex ſubſtantiuo & adiectiuo, aut duobus ſubſtantiuis compoſita, qualia nec *Sauuageſio*, nec *Linnéo* arrident, ab Ill. Praeſide reiecta & immutata ſunt, ita, vt v. c. *Catabaſis* pro vuulae prolapſu, *Stymatoſis* pro haemorrhagia penis, *Cardites* pro imflammatione cordis, & ſic porro, ponerentur. Ceterum quid in definiendis accurate morbis praeſtiterit Ill. Praeſes, lectores facile intelligent, ipſique grates ideo quam liberaliſſime decernent, eiusque *ſpecies morborum*, quas nunc molitur, auide expectabunt.



TABVLA



TABVLA CLASSIVM MORBORVM.

I. *Febres*, innati caloris augmentum praeternaturale, cum oris ſiccitate & grauitate corporis.

II. *Profluuia*, humorum euacuatio, ab ordine, quantitate aut qualitate naturali abhorrens.

III. *Epiſcheſes*, excernendorum ſuppreſſiones.

IV. *Dolores*, ſenſationes moleſtae, corporis & animi tranquillitatem turbantes.

V. *Spaſmi*, ſolidorum mobilium contractiones, vel agitationes.

VI. *Adynamiae*, ſenſationum, motuum, naturaliumue functionum defectus, aut imminutiones.

VII. *Hyperaeſtheſes*, ſenſationes auctae, vel peruerſae.

VIII. *Cachexiae*, male colorata corporis conſtitutio, cum debilitate.

IX. *Paranoiae*, mentis aberrationes.

X. *Vitia*, mutationes in ſuperficie corporis conſpicuae.

XI. *Deformitates*, aberrationes ſolidorum ab ordine, poſitura, habitu, figura, numero, aliisque qualitatibus.

I. FEBRES.

I. INTERMITTENTES.

Aestus ad summum 18 horas perdurat, dein aliquamdiu cessat, posteaque reuertitur praeuio frigore.

α) Simplices.

1) *Quotidiana*, quolibet die aut nocte recurrit.
2) *Tertiana*, vno die vel nocte una inuadit, sequente intermittit, tertio repetit.
3) *Quartana*, uno die vel una nocte inuadit, deinde biduum intermittit, quarto iterum redit.
4) *Quintana*, singulo quinto die redit.
5) *Sextana*, singulo sexto die repetit.
6) *Septana*, singulo septimo die reuertitur.
7) *Octana*, quolibet octauo die redit.
8) *Nonana*, quouis nono die recurrit.
9) *Decimana*, quouis decimo die recurrit.
10) *Vaga*, alio post decimum diem, sed haud fixo, recurrit.
11) *Menstrua*, viris circa fluxum haemorrhoidalem vel etiam citra illum, foeminis circa catamenia accidit.

β) Duplicatae.

12) *Tertiana duplex*, quotidie accedit, interdum quoque bis vno die vacuo, accessionis vero tempora alternis diebus respondent.
13) *Quartana duplex*, inter quatuor dies tertium tantum a febre vacuum habet, & accessionis tempora alternatim praecedenti insultui respondent.

γ) Triplicatae.

14) *Quartana triplex*, quotidiana, paroxysmis quarto quouis die conspirantibus.

II. CONTINVAE.

Nec interdiu, nec noctu intermittunt, sed remissiones saltem inferunt cum exacerbationibus, quae vel quotidie, aut tertio die, aut quarto, alioue accedunt.

I. Sim-

1. *Simplices.*

15) *Quotidiana continua*, quotidie cum frigore accidit, calor vero per totum reliquum tempus durat.

16) *Synochus*, facie rubra, cute humida, pulſu magno & frequenti, criſi perfecta terminatur intra 21 dies. Species eius *Ephemera* eſt.

17) *Amatoria*, febris paucarum horarum a magno frigore incipiens, ex vehementi concubitus expectatione.

18) *Phrenitis*, febris acuta, dolor capitis, delirium conſtans & vehemens.

19) *Epiala*, in qua frigoris ſenſus perpetuus cum rigore contingit.

20) *Cauſos*, febris ardentiſſima, tertio quoque die acerbior, cum immenſa ſiti, & ſiccifſima atque nigra lingua.

21) *Elodes*, febris cum profuſiſſimo ac perpetuo ſudore inde a primo die, & magno virium lapſu. *Typhodes* & *Sudor Anglicanus* eius ſpecies ſunt.

22) *Lethargus*, febris in qua ſopor & ab expergefactione delirium, mox opprimente iterum ſopore.

23) *Typhomania*, febris ex phrenitide & lethargo mixta.

24) *Leipyria*, febris in qua extrema algent, interna uruntur, pulſus paruus & obſcurus.

25) *Phricodes*, febris cuius decurſum crebri horrores rigoresue interpellant.

26) *Lyngodes*, febris in qua aeger a principio usque ad criſin ſingultit.

27) *Aſſodes*, febris in qua aeger fere irrequietus eſt, & implacide moleſteque habet, vel faſtidio agitatur.

28) *Cholerica*, febris cum vomitu frequenti atque torminoſa alvi deiectione.

29) *Syncopalis*, febris cui frequens lipothymia ſe intermiſcet.

30) *Hydrophobia*, febris cum auerſatione liquidorum, ſingultu, conuulſione & delirio.

31) *Oſcitans*, febris cum perpetua oſcitatione.

32) *Ictericodes*, auriginosa febris, quae cutem colore flauo inquinat, citra hepatis inflammationem.

33) *Pestilentialis*, febris pandemia, contagiosa, acutissima, in qua bubones aut certe carbunculi, aut vesiculae oriuntur cum leipyria, ingenti siti, spiritu, sudore & deiectionibus foetidis, delirio, nausea, vomitu, pulsuque parvo ac obscuro.

34) *Siriasis*, febris infantibus propria, in qua cutis sicca, pallida, inappetentia, oculi concaui, fontanellae subsidentia.

2. *Compositae.*

α) *Exanthematicae.*

35) *Variolosa*, synochos contagiosa, a vomitu, cephalalgia & lumbagine incipiens, in qua tertio die maculae erumpunt, sensim in pustulas purulentas, escharoticas, deciduas, abeuntes.

36) *Morbillosa*, synochos contagiosa, cum tussi sicca & madore oculorum, in qua maculae rubellae, latescentes, paullum eleuatae erumpunt, quae deinceps in tenuissimas squamulas soluuntur.

37) *Miliaris*, phricodes, dolor rheumaticus in aliqua corporis parte, aut sensus punctorius in dorso, crure ac intestinis, aut stupor in digitis, pustulae prurientes milii seminis magnitudine, rubrae vel albae, sero primum limpido, deinceps subalbo perlarum colore non dissimili, plenae, facie intacta, sudor multus foetidus.

38) *Petechialis*, febris maligna, exanthemata morsibus pulicum fere similia, flauescentia, rubra, vel liuida.

39) *Scarlatina*, synochos, maculae coccineae crebriores ac latiores, quam morbilli, nodulis subflauis, ad instar capitis acicularum, ornatae, fugaces, in squamulas dehiscentes.

40) *Vrticata*, synochos quotidiana continua mitior, tubercula puncturis urticarum similia, rubra, prominentia, fugacia.

41) *Bullosa*, maligna, vesiculae sero sublimpido repletae, magnitu-

gnitudine nucis auellanae & maiores, in variis corporis partibus, facie non excepta, citra cutis inflammationem erumpentes.

42) *Varicella* *), variolae ſpuriae; ephemera, puſtulae variolis ſimillimae, prurientes, primo die erumpentes & ſuppurantes, tertio reſiccatae, & in ſquamulas deciduae, toto morbo intra ſeptem dies ad ſummum terminato.

43) *Pemphingodes*, febris, quae puſtulas in ore, phlyctides dictas, generat.

44) *Aphthoſa*, maligna cum ulcuſculis in ore ſuperficialibus, fungoſis, mucoſis, quas aphthas vocant.

β) *Inflammatoriae.*

45) *Phreniſmus*, vera inflammatio cerebri aut membranarum eius; quam ex dolore capitis & vehementi delirio febrili vulgo definiunt, quae ſigna vero admodum ambigua.

46) *Chemoſis*, vehemens adnatae oculorum inflammatio, vt ſuper corneam feratur, acerbus dolor, peruerſio palpebrarum, cephalalgia, agrypnia.

47) *Ophthalmites*, inflammatio interiorum oculi membranarum, & praecipue choroideae; dolor in oculo fere intolerabilis cum febre, cephalalgia, agrypnia, delirio. Vulgo *phlegmone* dicitur.

48) *Otites*, inflammatio auris internae; dolor immanis in aure, febris, cephalalgia, agrypnia, delirium.

49) *Angina*, faucium inflammatio; febris continua, reſpirandi ac deglutiendi difficultas, praefocationis metus.

50) *Pleuritis*, pleurae inflammatio; febris continua, dolor in latere thoracis pungens, tuſſis ſicca, dyſpnoea.

51) *Peripneumonia*, pulmonum inflammatio; febris continua, dolor thoracis obtuſus, grauatiuus, tuſſis humida aliquando cruenta, difficultas anhelitus anguſtiave.

* Haec *Varicella* facillime illudere Medicis ſub ſpecie varioloſae poteſt, niſi ad decurſum accuratiſſime attendant; vnde dein bis vel ter laborare homines variolis exiſtimantur.

52) *Mediaſtina*, mediaſtini inflammatio; febris continua, incendium in thorace, offendiculum quoddam ad ſternum in inſpiratione, reſpiratio frequens, tuſſis cum ſputis coloratis, orthopnoea, an ſemper?

53) *Pericarditis*, pericardii inflammatio; omnia ut in mediaſtina, vrgente morbo ſyncope.

54) *Carditis*, cordis inflammatio; ſymptomata fere vt in peripneumonia, ſed graviora, dolor vehemens in regione cordis, palpitatio, pulſus frequens ac inaequalis, hydrophobia; an ſemper?

55) *Paraphrenitis*, diaphragmatis inflammatio; febris continua, dyſpnoea, dolor e regione ventriculi cinguli inſtar ventrem ſupra lumbos ambiens, delirium.

56) *Gaſtritis*, ventriculi inflammatio; febris, leipyria, dolor & ardor in epigaſtrio, ſitis, vomitus ingeſtorum, ſingultus.

57) *Enteritis*, inteſtini inflammatio; febris aſſodes, phricodes, cruciatus ventris intolerabilis, flatuum & ſtercoris retentio, aut dyſenteria.

58) *Hepatitis*, iecinoris inflammatio; febris continua, hypochondrii dextri dolor tenſiuus, tuſſis ſicca, icterus, interdum vomitio bilis & per aluum deiectio.

59) *Splenitis*, lienis inflammatio; febris continua, hypochondrii ſiniſtri diſtentio atque tumor, dolor pulſans, moleſtus dexter decubitus.

60) *Meſenteritis*, meſenterii inflammatio; febris varia occulta & lenta phricodes aut quotidiana continua, dolor colicae ſimilis, egeſtiones chyloſae & ichoroſae, nullo doloris ſenſu defluentes.

61) *Omentitis*, omenti inflammatio; febris continua cum dolore & tumore in regione epigaſtrica & hypogaſtrica.

62) *Peritonitis*, peritonaei inflammatio; febris aſſidua, tumor ventris, & dolor punctorius.

93) *Myocoilitis*, muſculorum abdominalium inflammatio; ſymptomata vt in peritonite.

64)

64) *Pancreatica*, pancreatis inflammatio. Notae deficiunt.

65) *Nephritis*, renis inflammatio; febris acuta, dolor ardens in regione renis, vrina pauca, flammea, vel nulla, stupor cruris vicini, dolor testis vicini, ructus, vomitio.

66) *Cystitis*, vesicae vrinariae inflammatio; febris leuior, hypogastrii dolor ardens, pressorius, frequens meiendi stimulus, ischuria, tenesmus.

67) *Hysteritis*, vteri inflammatio; febris continua, delirium, tumor hypogastrii inflammatorius, dolor in lumbis & inguine.

68) *Erysipelacea*, ephemera, erysipelatis expulsionem efficiens.

69) *Podagrica*, continua, synochos, cum dolentissimo rubore in pede.

70) *Panaritia*, continua, panaritii grauioris comes.

71) *Cyssotis*, ani inflammatio, dolor, tenesmus.

3. *Symptomaticae*.

72) *Apoplectica*, continua apoplexiae superueniens.

73) *Catarrhalis*, vespertina, catarrhis socia.

74) *Rheumatica*, quotidiana continua rheumatismo iuncta, multus sudor, interdum pustulae purulentae.

75) *Haemorrhoidalis*, ephemera, dolor spinae, haemorrhoides, aut saltem varices dolentes circa quartum diem erumpentes, quo febris finitur.

76) *Lactea*, ephemera, aliquot diebus a partu incidens.

77) *Vulneraria*, grauiori vulneri superueniens.

78) *Suppuratoria*, partium internarum inflammationibus, dum in suppurationes transeunt, superueniens, continua.

79) *Lenta*, febricula quotidiana in morbo longo.

80) *Hectica*, quotidiana continua vehementior in morbo longo, cum sudore colliquatiuo & phthisi.

II. PROFLVVIA.

1) *Haemorrhagiae*.

81) *Haemorrhagia*, sanguinis e vulnere profusio.

82) *Epistaxis*, sanguinis e naribus profusio.
83) *Haemoptöe*, sanguinis ex ore & faucibus eruptio.
84) *Haemoptysis*, sanguinis e pulmonibus aut trachea reiectio per tussim.
85) *Stomacace*, gingivarum cruentatio.
86) *Odontirrhoea*, sanguinis ex alueolo dentis euulsi eruptio.
87) *Otorrhoea*, sanguinis ex aure effluxus.
88) *Ophthalmorrhagia*, sanguinis ex oculo eiusue cantho aut palpebris eruptio.
89) *Haematemesis*, vomitus cruentus; sanguinis e ventriculo per vomitum reiectio.
90) *Hepatirrhoea*, fluxus hepaticus; diarrhoea aquosa rubella instar loturae carnium recentium.
91) *Catarrhexis*, sanguinis puri ex aluo profusio.
92) *Haematuria*, mictio e renibus cruenta, quae sanguine vrinae exquisite permixto perfunditur, vt ea quasi dilutus & tenuis sit sanguis.
93) *Cystirrhagia*, mictio cruenta e vesica dolorifica, qua sanguis vrinam non aequaliter perfundit ac in imo subsidens in grumos concrescit: eius quoque portio aut grumus interdum citra vrinam excidit. *Haemorrhoïdes vesicae* appellant.
94) *Stymatosis*, haemorrhagia penis sine vrina, nulloque voluntatis arbitrio.
95) *Haematopedesis*, sudor sanguineus; sanguinis tenuis e poris cutis eruptio.
96) *Menorrhagia*, sanguinis inordinata & larga ex vulua profusio.
97) *Abortio*, sanguinis ex vtero grauido profluuium, cum foetu immaturo aut mola subsequente.

2) *Apocenoses.*

98) *Catarrhus*, tussis frequens, acris, cum raucitate.
99) *Epiphora*, lacrymae involuntarium profluuium.
100) *Coryza*, catarrhus narium cum seri tenuioris destillatione.
101) *Otopuosis*, puris ex aure effluxus: catarrhus auris sordidus.

102)

102) *Otoplatos*, humiditatis olidae retro aurem excretio.
103) *Ptyalismus*, copiosa saliuae profusio.
104) *Vomica*, subitanea, copiosa puris aut sanguinis nigri e pulmonibus reiectio per tussim.
105) *Diarrhoea*, copiosum sinceriorum humorum ex aluo profluuium, sine vehementi sensu doloris.
106) *Puorrhoea*, puris sinceri ex aluo excretio.
107) *Dysenteria*, frequens, pauca, torminosa ac tenesmodes alui deiectio.
108) *Lienteria*, laeuitas intestinorum qua, quae per aluum descendunt, alimentis assumtis substantia & colore finitima.
109) *Coeliaca*, laeuium, aequalium & quasi chyli aut cremoris specie deiectio.
110) *Cholera*, vomitus biliosi multi aluique deiectiones, cum periadynia.
111) *Pituitaria*, mera pituitae, loco stercoris, excretio diuturna, cum contabescentia.
112) *Leucorrhois*, pituitae sincerae & cruentæ ex aluo excretio tenesmodes, periodica.
113) *Enuresis* s. incontinentia urinae; mictio urinae inuoluntaria constans, sine acrimoniae & doloris sensu.
114) *Diuresis*, immodica urinae prorsus aqueae excretio, in morbo spastico, periodica.
115) *Diabetes*, immodicum urinae profluuium diuturnum, sub quo corpus contabescit.
116) *Puoturia*, mictio purulenta.
117) *Chylaria*, urinae mucosae, albae, paucae, & quasi verminosae, excretio. *Glus Linn.*
118) *Gonorrhoea*, inuita seminis, liquoris prostatarum, ichoris, citra venerem, citra libidinis insomnia, citraque colis tentiginem, profusio.
119) *Leucorrhoea*, fluor albus; nimia muci aut ichoris ex vulua profusio.

120) *Exoneirosis*, pollutio; inuoluntaria, at iucunda feminis ex rigido cole profusio.

121) *Hydropedesis*, sudor immodicus.

122) *Galactia*, lactis ex mammis stillicidium.

123) *Hypercatharsis*, immodica purgatio ex operatione violentioris medicamenti colliquantis, vrentis, stimulantis.

124) *Ecphyse*, flatuum ex urethra aut uteri vagina eruptio.

125) *Dysodia*, exhalatio foetida ex toto corpore aut eius parte.

III. EPISCHESES.

126) *Gravedo*, catarrhus narium impeditus cum carebaria, voce haud bene sonora, spiritu nonnihil difficili, qui nec nisi hiante ore duci poteſt.

127) *Flatulentia*, flatuum impedita supra infraque expulsio, cum intumescentia ventris.

128) *Obstipatio*, stercoris excretio impedita.

129) *Ischuria*, vrinae suppressio.

130) *Amenorrhoea*, menstrui sanguinis ex utero fluxus, ex toto vel ex parte cohibitus.

131) *Dyslochia*, lochiorum suppressio aut imminutio.

132) *Deuteria*, secundinarum retentio.

133) *Agalaxis*, lactis defectus.

IV. DOLORES.

134) *Anxietas*, molesta sensatio circa praecordia, quae præsentem rerum statum fastidit.

135) *Blestrismus*, incontinens corporis iactatio & inquietudo.

136) *Pruritus*, dolorifica voluptas in cute, hominem ad scalpendum excitans.

137) *Catapsyxis*, sensus frigoris dolorificus in parte musculosa aut cutanea.

138) *Rheumatismus*, cutis & musculorum dolor. *Lumbago*, *ischias*, *glossagra*, & *pleurodyne Sauvag.* sunt species.

139) *Arthritis*, articulorum dolor; cuius species *chiragra*, & *gonagra*.

140) *Cephalalgia*, capitis dolor breuis.
141) *Cephalaea*, capitis dolor longus.
142) *Clavus*, capitis dolor in vertice cum sensu frigoris.
143) *Hemicrania*, capitis dolor tensiuus alterutrum eius latus occupans.
144) *Carebaria*, molestia capitis velut grauitas quaedam.
145) *Odontalgia*, dolor dentium.
146) *Haemodia*, dentium stupor cum dolore.
147) *Odaxismus*, gingiuarum dolor infantilis in dentitione.
148) *Otalgia*, dolor auris internae & externae.
149) *Acataposis*, deglutitio difficilis.
150) *Cionis*, dolorifica vuulae crassities.
151) *Himantosis*, eiusdem solito maior longitudo & gracilitas.
152) *Cardiogmus*, anxietas cordis dolorifica, cum sensu ponderis & pulsatione.
153) *Mastodynia*, mammarum dolor.
154) *Soda*, dolor vrens calidus e ventriculo in fauces assurgens.
155) *Periadynia*, ventriculi dolor.
156) *Pneumatosis*, dolorifica ventriculi a flatibus distentio.
157) *Cardialgia*, ventriculi dolor vehemens spasticus, cum nausea saepeque vomitu.
158) *Encausis*, ardor in stomacho cum inextinguibili siti.
159) *Nausea*, inane vomendi desiderium.
160) *Colica*, dolor spasticus intestinorum cum obstipatione, nausea, & vomitu.
161) *Eilema*, dolor in intestino fixus velut claui muro impacti.
162) *Ileus*, colica acuta cum vomitu demum excrementorum.
163) *Stranguria*, vrinae dense rubrae mictio parca, frequens, ardore in vrethra excepta.
164) *Dysuria*, vrinae stillicidium dolorificum citra ardorem in vrethra.
165) *Lithiasis*, difficilis mictio a calculo in organis vropoeticis, cum arenulis in vrina subsidentibus.

166) *Tenesmus*, impetuosa, dolorifica desidendi cupiditas, qua nihil praeter pauca mucosa & cruenta egeritur.
167) *Clunesia*, dolor in podice. *Proctica Sauvages.* & *Linn.*
168) *Cedma*, dolor in partibus genitalibus. *Pudendagra Linn.*
169) *Hysteralgia*, dolor ventris parturientium similis.
170) *Dysmenorrhoea*, profluuium sanguinis vterini menstruum, dolorificum.
171) *Dystocia*, partus laboriosus, difficilis.
172) *Atocia*, partus difficillimus, qui sine arte prorsus absolui non potest.
173) *Priapismus*, colis erectio dolorifica permanens, citra libidinis stimulum.
164) *Psoriasis*, durities scroti cum intensa prurigine, & interdum quoque exulceratione.
175) *Podagra*, dolor rheumatico-arthriticus in pede acutus.
176) *Osteocopus*, dolor in osse fixus.
177) *Psophos*, strepitus ossium.
178) *Volatica*, dolor per tractum maiorum cutis vasorum oberrans.
179) *Epiphlogisma*, ardor alicuius partis velut a pruna obortus. In aure dicitur *Pyrosis*.

V. SPASMI.

180) *Tetanus*, totius corporis aut solius ceruicis distentio rigida, dolorifica, acuta, qua flecti haud possit.
181) *Opisthotonus*, eadem distentio, sed qua corpus in posteriora curuatur.
182) *Episthotonus*, eadem, sed qua corpus in anteriora curuatur.
183) *Catochus*, tetanus cum priuatione sensuum.
184) *Tremor*, leuior totius corporis aut membri singularis concussio, sine frigoris sensu.
185) *Frigus*, cum extremae partes membrorum inalgescunt.
186) *Horror*, totius corporis algor cum tremore.

187)

187) *Rigor*, idem at violentior cum triſmo & ſenſu frigoris in interioribus partibus.
188) *Epilepſia*, agitatio conuulſiua vniuerſalis, chronica, periodica, cum oppreſſione ſenſoriorum, exituque ſpumae ex ore.
189) *Eclampſia*, epilepſia acuta.
190) *Hieranoſos*, agitatio corporis vel artuum conuulſiua, continua, chronica, cum integritate ſenſuum.
191) *Conuulſio*, agitatio corporis vel artuum violenta, periodica, cum integritate ſenſuum.
192) *Raphania Linn.*, conuulſio cum ſpaſtica articulorum contractione & dolore immani, periodica.
193) *Chorea*, conuulſio ſaltatoria aut procurſiua. *Tarantiſmus* eſt ſpecies.
194) *Crampus*, digitorum manuum pedumque, aut crurum extenſio vel contractio violenta, dolorifica, breuis.
195) *Scelotyrbe*, immanis continuaque crurum contractio & obrigeſcentia.
196) *Angone*, faucium praefocatio acuta, ſine inflammatione. *Angina conuulſiua* & *Suffocatio hyſterica* eius ſunt ſpecies.
197) *Gloſſocele*, linguae violenta, acuta, extruſio.
198) *Gloſſocoma*, linguae violenta, acuta, reuulſio.
199) *Hippos*, oculorum conſtans agitatio: malum ab ortu contractum.
200) *Illoſis*, oculorum peruerſio acuta.
201) *Cincleſis*, palpebrarum nictitatio perpetua.
202) *Cataclaſis*, alterutrius oculi occluſio ſpaſtica, acuta.
203) *Cilloſis*, cilii ſuperioris perpetuus tremor.
204) *Sternutatio*, membranae narium agitatio conuulſiua, impetuoſam aeris inſpirationem, ſimilemque mox expulſionem per nares cum ſtrepitu inducens,
205) *Tuſſis*, conuulſiua & ſonora aëris e pulmonibus expulſio.
206) *Clamor*, vocis anxia exaltatio.
207) *Triſmus*, ſtridor dentium inter ſe colliſorum.

208) *Capiſtrum*, *ſ. ſpaſmus maxillae inferioris*, immobilitas eius, qua os arcte clauditur.

209) *Sardiaſis*, *ſ. ſpaſmus cynicus*, ſpaſmus muſculorum faciei & oris, quo in obliquum torquentur.

210) *Gelaſmus*, *ſ. Riſus ſardonius*, inuoluntarius riſus, ſub quo animus non gaudio, ſed dolore atque iracundia plerumque effertur.

211) *Incubus*, ſuffocatio in inſomnio terrifico, reſpirationem offendens, vocemque intercipiens.

212) *Singultus*, inſpiratio conuulſiua ſubitanea velociſſima, ſonora, recurrens.

213) *Palpitatio*, cordis, viſceris, muſculi, tendinis, arteriaeue, temporaria agitatio.

214) *Vomitus*, violenta contentorum in ventriculo per os reiectio.

215) *Ructus*, violenta flatus ventriculo incluſi per os exploſio.

216) *Ruminatio*, cum cibus e ventriculo in os viciſſim maſticandus iterumque deglutiendus, citra voluntatem, impellitur.

217) *Oeſophagiſmus*, *ſ. ſpaſmus oeſophagi*, ciborum deglutitorum in oeſophago ſubſiſtentium remora dolorifica.

218) *Hypochondriaſis*, anxietas praecordialis, cum ſpaſmis ventriculi ac inteſtinorum, variisque congeſtionibus coniuncta, chronica.

219) *Hyſteria*, eadem in mulieribus.

220) *Phlogoſis*, *ſ. aeſtus volaticus*, ſubitus fugaxque aeſtus cum rubore faciei.

221) *Digitium*, primae phalangis digitorum inuita & conſtans incuruatio.

VI. ADYNAMIAE.

222) *Laſſitudo*, ingrata & grauatiua ſenſatio impotentiae ad motum.

223) *Aſthaenia*, languor aut debilitas corporis.

224) *Torpor*, ſenſus motusque imminutus in parte carnea.

225) *Adynamia*, impotentia, qua ſe aegri nullo modo mouere aut in lecto erigere poſſunt.
226) *Paralyſis*, ſenſus motusue aut vtriusque defectus in ſingulari parte externa.
227) *Paraplegia*, omnium partium ſub collo, aut ſaltem medii corporis artuumque inferiorum paralyſis.
228) *Hemiplegia*, paralyſis alterutrius lateris.
229) *Apoplexia*, ſubita functionum animalium ceſſatio, cum ſtertore & magno pulſu.
230) *Catalepſis*, *ſ. Catoche*, ſubita functionum animalium ceſſatio, in qua correptus vigilantis formam figuramque retinet, articulique eum ſitum, qui ipſis datur.
231) *Carus*, veternus ſopor, liberam reſpirationem ſine ſtertore conſeruans, ex quo aegri vix excitantur.
232) *Coma*, *ſ. Cataphora*, ſopor in quo aegri vellicati euigilant, & mox in ipſum relabuntur.
233) *Somnolentia*, inclinatio in ſomnum iuſto major.
234) *Hypophaſis*, albi oculorum inter dormiendum ſubapparitio.
235) *Ptoſis*, impotentia attollendi palpebram ſuperiorem.
236) *Amblyopia*, viſus imbecillitas integro oculo.
237) *Mydriaſis*, pupillae dilatatio, quae viſioni nocet.
238) *Amauroſis*, coecitas ſine ſenſibili oculorum labe, praeter mydriaſin.
239) *Cataracta*, coecitas cum obſcurata lente, retro pupillam conſpicua.
240) *Synizeſis*, coecitas cum pupillae coalitione.
241) *Glaucoma*, coecitas turbatis humoribus & oculo flaccido.
242) *Achlys*, corneae obſcuritas, viſum imminuens aut tollens.
243) *Nyctalopia*, viſus noctu ſaltem contingens.
244) *Hemeralopia*, viſus noctu abolitus.
245) *Hemalopia*, viſus dimidiatus.
246) *Dyſecoia*, imbecillitas auditus.
247) *Surditas*, auditus abolitus.

248) *Anoſmia*, odoratus abolitus.
249) *Apogeuſis*, guſtus abolitus.
250) *Aſaphia*, vocis obſcuritas.
251) *Clangor*, vox acuta cum ſtridore.
252) *Raucitas*, vox aſpera & obſcura, quae vix niſi a prope adſtantibus exaudiri poteſt.
253) *Aphonia*, vocis privatio.
254) *Leptophonia*, vitium vocis nimium gracilis.
255) *Oxyphonia*, vox acuta, qualis edi ſolet cum eiulatu & planctu.
256) *Rhenophonia*, vox naſalis, quae ex paribus haud ſimul editur.
257) *Mutitas*, loquelae priuatio.
258) *Traulotis*, *blaeſitas*, vitioſa litterarum ſ et r pronunciatio.
259) *Pſellotis*, *balbuties*, cum inter pronunciandum aut littera aut ſyllaba aufertur & eliditur.
260) *Iſchnophonia*, vitium pronunciationis, quo ſyllaba ſyllabae cito copulari non poteſt.
261) *Battariſmus*, vitium pronunciationis, quo ſermo praecipitatur, vnaque ſyllaba aliquoties cum celeritate repetitur.
262) *Suſpirium*, inſpiratio lenta, profunda, gemebunda.
263) *Oſcitatio*, inſpiratio tarda, profunda, aperto ore.
264) *Pandiculatio*, oſcitatio cum artuum extenſione.
265) *Apnoea*, reſpiratio adeo rara & parva, vt plane ſpiritus periiſſe videatur.
266) *Macropnoea*, reſpiratio per longa interualla contingens.
267) *Dyſpnoea*, reſpirandi difficultas continua, leuior.
268) *Aſthma*, reſpiratio difficilis periodica, chronica, cum ſenſu anguſtiae in faucibus.
269) *Orthopnoea*, reſpiratio ſuffocatoria acuta, non niſi erecto ceruice peragenda.
270) *Pnigma*, *catarrhus ſuffocatiuus*, difficillima reſpiratio, cum ſubitanea ſenſuum motusque interceptione, ſtertore, pulſuque intermittente.

271)

271) *Renchus*, f. *Stertor*, ſonus ex naribus editus.
272) *Rhochmos*, f. *Ronchus*, ſonus ſtertoroſus intra fauces.
273) *Lipothymia*, ſubita ſenſus motusque interceptio, cum ſudore frigido, tinnitu aurium, pulſu ac reſpiratione debili.
274) *Syncope*, eadem grauior, nullo pulſu, nulla reſpiratione perceptibili, abolitoque omni ſenſu, & extincto calore.
275) *Aſphyxia*, abolitio pulſus.
276) *Apepſia*, concoctionis ciborum in ventriculo priuatio.
277) *Dyſpepſia*, tarda difficilisque concoctio.
278) *Diaphthora*, ciborum corruptio in ventriculo.
279) *Anorexia*, inappetentia ſine faſtidio ciborum.
280) *Anatrope*, inappetentia nauſeabunda.
281) *Adipſia*, ſitis defectus.
282) *Acyiſis*, ſterilitas muliebris; conceptionis defectus.
283) *Ageneſia*, rei venereae impotentia in viro; libidinis defectus.
284) *Anodynia*, doloris defectus.

VII. HYPERAESTHISES.

285) *Antipathia*, certarum rerum viſu, olfactu aut guſtu percipiendarum, talis auerſatio, ut ex earundem perceptione grauia ſymptomata inducantur.
286) *Agrypnia*, ſomni defectus.
287) *Phantaſma*, perceptio corporum ante oculos obuerſantium, quae non adſunt.
288) *Caligo*, qua ſubito viſui omnia nigra ſe repraeſentant.
289) *Haemalopia*, qua omnia rubra apparent.
290) *Marmaryge*, fulgor ante oculos corruſcans.
291) *Dyſopia*, viſus duplicatus.
292) *Suſurrus*, ſoni non exiſtentis perceptio.
293) *Vertigo*, imaginatio, qua omnia homini cum ſemetipſo circumagi videntur.
294) *Apogeuſia*, ſapor in ore deprauatus.
295) *Polydipſia*, continuum potus deſiderium.

296) *Bulimus*, vehemens fames, cum lipothymia.
297) *Addephagia*, voracitas.
298) *Cynorexia*, fames canina; addephagia cum vomitu subsequente.
299) *Allotriophagia*, rerum non esculentarum deuoratio arbitraria.
300) *Malacia*, earundem anxia appetentia.
301) *Pica*, certi cibi assumendi, aut rei olfaciendae vehemens desiderium.
302) *Bombus*, murmur ex flatibus, quod auribus percipitur.
303) *Celsa*, sensus flatus, vaporis, aut formicarum oberrantium subter cute.

VIII. CACHEXIAE.

304) *Cachexia*, corpus graue atque iners, colore pallido squalidum.
305) *Chlorosis*, cachexia in virginibus, colore ex pallido virescente.
306) *Icterus*, cachexia cum flauo cutis colore, vrina obscure rubra, tingente immissa linteamina colore croceo.
307) *Melanchlorus*, cachexia cum subnigro cutis colore, vrina de natiuo statu haud decedente.
308) *Atrophia*, extenuatio corporis, aut partis eius, sine febre lenta & hectica.
309) *Tabes*, extenuatio corporis cum febre lenta vel hectica, at sine dyspnoea & tussi.
310) *Phthisis*, extenuatio corporis cum febre hectica, dyspnoea, & tussi *).
311) *Hydrothorax*, cachexia cum dyspnoea & effusione aquae intra pectus, strepitum concussione intus facientis.

312)

* In *atrophia* sola pinguedo absumitur, nec aeque restituitur: in *tabe* & *phthisi* caro simul minuitur.

312) *Rachitis*, atrophia infantum cum epiphyſium protuberantia.

313) *Anaſarca*, totius corporis intumeſcentia, aquoſa, mollis, digiti impreſſi veſtigium aliquamdiu retinens, cum pallore cutis.

314) *Aſcites*, tumor abdominis, ſcroti, & crurum aquoſus, cum atrophia ſuperiorum partium. Abdomen impulſum ſonum collectae permotaeque intus aquae praebet.

315) *Hydrocyſtis*, hydrops ſaccatus pleurae, peritonaei, aut viſceris abdominalis.

316) *Tympanites*, tumor abdominis renitens, pulſatione ſonitum edens, cum obſtipatione & atrophia.

317) *Hyſterophyſe*, tumor hypogaſtrii ab vtero flatu diſtento.

318) *Scorbutus*, cachexia cum laſſitudine, maculis artuum lividis, ſtomacace, vlceribus.

319) *Siphylis*, cachexia contagioſa ex contagio venereo, cum tumoribus oſſium & vlceribus faucium partiumque obſcoenarum, praegreſſis plerumque bubonibus aut gonorrhoea.

320) *Lepra Graecorum ſ. Pſora*, pertinaciſſima ſcabies totius corporis vel partis, ſicca, dura, aſpera, ſerpentibus puſtulis furfuracea.

321) *Elephantiaſis*, ſ. *Lepra Arabum*, mutatio cutis in tumores liuidos, duros, ſaniem foetidam cruſtoſam emanantes.

322) *Elephantia Arabum*, eadem duntaxat in pede valde tumido & duro.

323) *Plica ſ. Rhopaloſis*, vitium capillorum capitis aut pubis, quo ab humore glutinoſo ita in cirrhos contorquentur, vt explicari nullo modo poſſint.

324) *Phthiriaſis*, morbus pedicularis, quo pediculi variis in corporis partibus copioſe emergunt.

325) *Phyſconia*, intumeſcentia abdominis longa, a magnitudine habituue viſceris mutato.

326) *Paracyiſis*, grauiditas a natura abhorrens retardatione aut alieno ſitu foetus extra vterum.

327) *Gangraena*, inflammatae partis liuor & mortificatio foetida, cum pustulis ichorosis; sensus doloris hebes.

328) *Sphacelus*, perfecta mortificatio, qua pars sensum, motum & innatum calorem tota amisit, fitque prorsus nigra, mollis, putris & cadaverosa.

IX. PARANOIAE.

329) *Athymia*, animi abiectio, consternatio, tristitia, desperatio.

330) *Delirium*, *Paraphrosyne*, mentis alienatio in febre haud constans, nec furibunda. *Carpologia* eius est species.

331) *Mania*, insania longa, ridicula aut furibunda. *Furorem vterinum* & *satyriasin* pro speciebus habeo.

332) *Melancholia*, insania longa cum moestitia ac timore. *Nostalgia* eius species est.

333) *Ecstasis*, insania, quae breui tempore durat.

334) *Ecplexis*, excessus mentis, qui ex repentina aliqua perturbatione ab externa causa affertur.

335) *Enthusiasmus*, est veluti cum quidam in sacris faciendis mente capiuntur, si qua viderint audiuerintue.

336) *Stupiditas*, *Morosis*, *Fatuitas*, mentis imminuta & infirmata functio, ceu quaedam ignauia, citra delirium & soporem.

337) *Amentia*, *Anoia*, imaginationis vel mentis occasus atque priuatio, qua iam ab ipso ortu affecti vix mentis inopia loqui discunt.

338) *Obliuio*, memoriae priuatio.

339) *Somnium*, visum, quod in somno occurrit, tanquam verum sit existimatum. *Pauor* eius est species.

340) *Hypnobatasis*, somnium in quo homo assurgit, ambulat & diuersa vigilantium opera exercet.

X. VITIA.

1) *Inflammationes.*

341) *Ophthalmia*, inflammatio albi oculorum.

342) *Blepharotis*, inflammatio palpebrarum.

343) *Eryſipelas*, inflammatio lata cutis, quae ſplendet & leuiter ac aequaliter tumet.

344) *Hieropyr*, eryſipelas cum eminentibus ardentibus puſtulis. *Zoſter* dicitur, ſi abdominis cutem occupat.

345) *Paronychia*, inflammatio dolorifica in ſummitate digitorum.

346) *Onychia*, inflammatio digiti lateralis ab vngue profundius in cutem demerſo.

347) *Encauſis*, inflammatio cutis ab vſtione.

348) *Phimoſis*, inflammatio aut oedematodes tumor praeputii, quo glans nudari non poteſt.

349) *Paraphimoſis*, inflammatio præputii, retro glandem adducti, vt eam tegere non poſſit.

350) *Pernio*, cutis rubor ardens, pruriens, a frigore, in exulcerationem tendens.

2) *Tumores.*

351) *Phlegmone*, tumor dolens renitens inflammatorius cum rubore, oui ſaltem gallinacei magnitudine.

352) *Furunculus*, tuberculum acutum apoſtematodes, ouum columbinum magnitudine non excedens.

353) *Anthrax*, quaſi malignus furunculus, qui partem mox adurit, puſtulas circum ſe ardentiſſimas ciet, tandem cruſta nigra vel cinerea obducitur, & corruptae carnis lobum excutit, quo excidente vlcus cauum ſordidumque manet.

354) *Abſceſſus*, collectae in inflammato loco materiae in pus aut in alienam ſubſtantiam conuerſio.

333) *Onyx*, abſceſſus inter corneae laminas.

356) *Hypopyon*, abſceſſus intra oculum.

357) *Phygethlon*, phlegmone in glandulis emergens.

358) *Empyema*, abſceſſus in thorace, latus aut partem eius in tumorem attollens, cum febre hectica, praegreſſa pleuritide vel peripneumonia.

359) *Phyma*, tumor glandularum, ſimplici phlegmone atque phygethlo minor, planior minusque rubens, ac dolens.

360) *Ecthymata*, tubercula ex cute ſubito erumpentia modo colorem cutis non excedentia, modo rubra, fugaciſſima.

361) *Vrticaria*, tubercula puncturis vrticarum ſimilia, rubra, prurientia, fugacia; acuta.

362) *Parulis*, tuberculum dolens inflammatum in gingiuis.

363) *Epulis*, tuberculum in gingivis ſine inflammatione.

364) *Anchylops*, tumor durus inflammatorius apoſtematodes in cantho oculi interno.

365) *Paragloſſa*, lingua tumida.

366) *Chilon*, labium tumidum & inflammatum.

367) *Scrofula*, tumor glandularum colli & meſenterii indolens, obduratus.

368) *Bubon*, tumor glandulae inguinalis.

369) *Bronchocele*, tumor glandulae thyreoideae.

370) *Parotis*, tumor glandulae eiusdem nominis.

371) *Gongrona*, collum tumidum.

372) *Sparganoſis*, tumor mammarum in lactantibus a lactis copia.

373) *Coilima*, intumeſcentia abdominis ſubita, flatulenta.

374) *Scirrhus*, tumor durus, indolens, concolor, renitens.

375) *Cancer*, tumor durus, dolore lancinante grauis, inaequalis, liueſcens aut nigricans.

376) *Sarcoma*, carnis incrementum tuberculi tumorisue ſpecie.

377) *Polypus*, ſarcoma intra nares, praelongum, pluribus appendicibus adhaerens.

378) *Condyloma*, tuberculum durum, pene indolens in ani margine. Eius ſpecies *Ficus* & *Thymus* a figura ita dictae.

379) *Ganglion*, tumor durus, concolor, indolens tendini inſidens.

380)

380) *Ranula*, *Batrachus*, tumor ad frenulum linguae folliculosus, materiam spissam aut tofaceam complexus.

381) *Terminthus*, tuberculum rotundum, nigrum, praesertim in tibiis enascens, humorem glutinosum & subrubrum exulceratione emittens.

382) *Oedema*, tumor frigidus, laxus, mollis, indolens, circumscriptus aut diffusus, presso digito cedens.

383) *Encephalocele*, cerebrum per hiatum caluae extrorsum eminens.

384) *Hydrocephalum*, capitis monstrosus tumor a collecta aqua in cute aut subter caluaria.

385) *Hydrophthalmia*, totius oculi tumor cum aliquo dolore, adeo, vt is palpebris aperiri non possit.

386) *Spina bifida*, tumor aquosus exiguus, in nucha aut inferiore spinae loco, posterioribus vertebrarum dehiscentibus processibus emergens.

387) *Hydromphalos*, tumor vmbilici ab humore in eodem consistente.

388) *Hydrocele*, tumor tunicarum, quibus testis comprehenditur, aquosus.

389 *Hydrops Scroti*, tumor tunicae scroti cellulosae aquosus.

390) *Steatites*, abdominis intumescentia pinguedinosa, grauiditatem mentiens.

391) *Pneumatosis*, totius corporis intumescentia a flatu.

392) *Emphysema*, tumor mollis, frigidus, in singulari parte ab aëre cellulosum cutis habitum ingresso formatus.

393) *Hysteroptosis*, vteri vel vaginae procidentia, protuberantiam intra aut extra vaginam faciens.

394) *Cystoptosis*, membranae vesicae vrinariae interioris protuberantia extra vrethram.

395) *Archoptoma*, intestini recti procidentia.

396) *Bubonocele*, tumor in inguine ex annulo musculi obliqui ab ingresso intestino omentoue, vel vtroque coniunctim.

397) *Oſcheocele*, idem in ſcroto tumor.
398) *Omphalocele*, idem ex vmbilico.
399) *Merocele*, tumor ab inteſtino infra ligamentum Poupartii elapſo.
400) *Enterocele ovularis*, hernia inteſtinalis foraminis ovalis, in ſuperiori & interna femoris parte prope perinaeum.
401) *Iſchiatocele*, tumor ab inteſtino per hiatum intra ligamenta ſacro-iſchiatica elapſo.
402) *Elytrocele*, hernia in vagina vteri eminens.
403) *Hypogaſtrocele*, hernia inteſtini ventralis.
404) *Cyſtocele*, prominentia veſicae per muſculi obliqui annulum, ſub qua vrina nonniſi preſſo exterius tumore redditur.
405) *Cyrtoma*, tumor particularis abdominis a flatibus.
406) *Hydrenterocele*, tumor ex hernioſo & hydropico compoſitus.
407) *Varix*, tumor venae mollis, liuidus aut niger.
408) *Aneuryſma*, tumor arteriae mollis & pulſans.
409) *Cirſocele*, tumor arteriarum venarumque ſpermaticarum inaequalis, renitens.
410) *Gaſtrocele*, hernia ventriculi; tumor inter cartilaginem xiphoiden & vmbilicum inque ipſo illo, poſt paſtum auctus, dolore ſtomachi, vomitionibusque ſtipatus.
411) *Hepatocele*, hernia ab hepate facta ventralis, vel vmbilicalis congenita.
412) *Splenocele*, hernia a liene, ventralis aut inguinalis.
413) *Hyſterocele*, hernia vteri ventralis vel inguinalis.
414) *Hygrocirſocele*, aquoſus & varicoſus tumor vaſorum teſtis.
415) *Sarcocele*, teſtis ſarcoma aut ſcirrhus.
416) *Phyſocele*, tumor a flatu herniam mentiens.
417) *Exoſtoſis*, tumor in oſſe circumſcriptus.
418) *Hyperoſtoſis*, tumor totius oſſis.
419) *Paedarthrocace*, tumor oſſis, dolore grauis, in exulcerationem tendens.

420) *Encystis*, tumor frigidus, indolens, membrana inclusus & materiam spissam complexus: *Atheroma*, *Steatoma*, *Testudo*, *Talpa*, *Meliceris* eius species.

421) *Staphyloma*, protuberantia corneae obscuratae.

422) *Staphylosis*, procidentia vueae ex cornea disrupta.

423) *Fungus*, tumor ad articulum mollis, oedematodes.

424) *Tofus*, tuberculum ad articulum, tofaceam materiam complexum, in morbo articulari.

425) *Flemen*, tumor pedis circa talos.

3) *Extuberantiae.* (*)

426) *Verruca*, tuberculum supra cutim durum, asperum, sessile vel pensile. Vnde species *Acrochordon*, *Acrothymium*, *Myrmaecium.*

427) *Porrus*, verruca in obscoenis mollis, madida, tactu dolens.

428) *Clauus*, tuberculum album, rotundum, callosum, in digitis plantisque pedum.

429) *Callus* s. *Tylloma* 1) obdurata summa cutis ex labore in palmis aut pedum plantis. 2) tunica pallida, dura, quae sine sensu est, in ulcere.

430) *Encanthis*, intumescentia carunculae lacrymalis.

431) *Pladarotis*, tuberculum fungosum, molle in interiori palpebra.

432) *Pinnula*, excrescentia corneae tunicae inhaerescens.

433) *Pterygium*, excrescentia, membranulae forma, rubra, supra album oculi.

434) *Hordeolum*, *Crithe*, tuberculum calidum in abscessum fere desinens, quod e palpebrae margine atque e cilio prorumpit.

435) *Grando*, tuberculum durum, palpebrae fere superiori innascens.

436)

*) Extuberantiae supra cutim eminent; tumores intra aut subter eam existunt.

D

436) *Varus*, *Ionthos*, tuberculum in facie durum, exiguum, rubrum, fere callosum, dispersum, multiplex.

437) *Gutta rosacea*, varus quasi confluens, cum rubedine aspera maculosa.

438) *Ephelis*, asperitas quaedam & durities mali coloris in facie.

439) *Esoche*, tuberculum intus in ano latens.

440) *Exoche*, idem foris eminens.

4) *Pustulae & Papulae.*

441) *Epinyctis*, pustula ardens alba, subrubra aut subliuida, sanie subcruenta repleta, ciceris aut fabae magnitudine, circa quam vehemens inflammatio & dolor.

442) *Phlyctaena*, pustula subflauo humore distenta, lucida, illi similis, quae ab ambustione erumpit, non manifesto dolens. In capite *Psydracium* vocatur.

443) *Herpes*, *Serpigo*, papula ardens, cutem serpentibus minimis pustulis erodens. *Purpura scorbutica*, quam vocant, verissima *serpigo* est.

444) *Scabies*, durities cutis rubicundior, ex qua pustulae oriuntur, quaedam humidiores, quaedam ficciores, saniem rodentem, exulcerantem, crustas formantem, & contagiosam complexae.

445) *Aquula*, pustula palpebrarum, vel pinguis quaedam materia, cuti earundem substrata.

446) *Hydroa*, *Boa*, *Sudamina*, pustulae milii magnitudine, aquosae sine rubore & sine vllo dolore, ex sudoribus repente sparsim toto corpore emergentes,

447) *Variola*, pustula purulenta ex macula rubra in synocho emergens, contagiosa.

448) *Varicella*, pustula similis acuta, ex macula rubra in ephemera erumpens, non contagiosa.

449) *Purpura*, pustula pruriens, seminis milii magnitudine, rubra vel alba, lucida, acuta.

450) *Encauma*, *Phlyzacion*, pustula ab ustione contracta.

5) *Maculae.*

5) *Maculae.*

451) *Ecchymoma*, macula a ſanguine per cutem quaſi effuſo livida vel nigra. Illa *Pelioma*, haec *Melaſma* ſpeciatim dicitur.

452) *Petechiae*, maculae pulicum morſui ſimiles, magnitudine & colore, interdum tamen etiam liuidae, in febre acuta.

453) *Morbilli*, maculae acutae, rubellae, lateſcentes, & plerumque confluentes, inque ſquamas defluentes, in febre acuta.

454) *Scarlatae*, maculae latiores ac rubicundiores quam morbilli, ſubflauis nodulis ornatae, in febre acuta.

455) *Lentigo*, macula lentis magnitudine fuſca, multiplex, in facie potiſſimum & in manibus emergens.

456) *Vrticaria*, maculae ſubtumidae, rubentes, prurientes, fugaces.

457) *Stigma*, macula coloris coccinei.

458) *Vibex*, linea coccinea, qualis relinquitur e flagellis.

459) *Vitiligo*, macula foeda, fere ſubaſpera, diſperſa, ſerpens, alba (*alphos*) aut nigra (*melas*).

460) *Leuce*, alphos in qua albi & lanugini ſimiles pili.

461) *Cyaſma*, macula fuſca in fronte, labiis, aut manibus grauidarum.

462) *Lichen*, *Impetigo*, macula ſubrubra aſpera, dura, ſicca, cum in enti prurigine.

463) *Seline*, macula alba in ungue.

464) *Nebula*, macula alba in cornea.

6) *Diſſolutiones.*

a) *Apoſpasmata.*

465) *Vulnus*, ſolutio partis ſolidae, mollis a cauſa mechanica, cum effluxu ſanguinis.

466) *Ruptura*, ſolutio partis ſolidae, mollis, internae, ab interna cauſa, cum haemorrhagia.

467) *Rhagas*, ſolutio cutis linearis arida.
468) *Fractura*, diſſolutio oſſis transverſa aut obliqua.
469) *Fiſſura*, eadem recta, & vt ligni in longitudinem.
470) *Plicatio*, oſſium longorum concuſſio & contorſio citra fracturam.
471) *Thlaſis*, caluaria depreſſa citra fracturam.
472) *Luxatio*, dimotio oſſis ex articulo ſuo perfecta.
473) *Subluxatio*, cum os ab oſſe paulum recedit, eaque inter ſe dehiſcunt.
474) *Diachalaſis*, ſuturae dimotio.
475) *Attritio*, *Ecthlimma*, diſſolutio cuticulae & cutis a compreſſione.
476) *Porrigo*, *Pityriaſis*, reſolutio cutis in tenues ſquamulas, deciduas.
477) *Apoſyrma*, cutis abraſio, dilaceratio.
478) *Anapleuſis*, oſſis corrupti ſquamula.
479) *Spaſma*, ſpecies ſolutionis continui tendinum, ligamentorum, citra rupturam, membri mobilitatem dolorificam inducens.
480) *Contuſio*, cutis muſculorumque conquaſſatio dolorifica, plerumque cum ecchymomate, at citra vulnus aut ſubſtantiae manifeſtam deperditionem.
481) *Diabroſis*, eroſio cutis a re acri & mordaci interna vel externa.
482) *Agomphiaſis*, dentium vacillatio.
483) *Eſchara*, cutis pars dehiſcens a viua carne, & in cruſtam emortuam mutata.
484) *Piptonychia*, vnguis deſtructio & caſus.

7) *Exulcerationes*.

485) *Cacoëthes*, vlcus fere magnum oris tumentibus atque calloſis.
486) *Therioma*, vlcus, in quo caro computreſcit, atque mollis & cadaueroſa reddita tetrum odorem exhalat.

487) *Carcinoma*, cancri conuerſio in vlcus, quod nigrum eſt, putridum, deterrimi odoris, & vehementer dolet.

488) *Phagedaena*, vlcus ſerpens, ſed ſolam cutem rodens ac depaſcens.

489) *Noma*, vlcus, quod non afflictam tantum partem, ſed & vicinas exedit & abſumit.

490) *Sycoſis*, vlcus, in quo multa caro excreſcit.

491) *Fiſtula*, vlcus altum, anguſtum, calloſum.

492) *Sinus*, vlcus altum, quod ab anguſto ore orſum intus curvatum ampliatur, ſine callo.

493) *Caries*, ulcus in oſſe cum ſubſtantiae & perioſtei corruptione, qua os ſpongioſum & friabile redditur.

494) *Achores*, vlcuſcula capitis manantia, plurimis ac minimis foraminulis, vnde tenuis & glutinoſa ſanies exit, cutem perforantia.

495) *Cruſta lactea*, achores in facie.

496) *Fauus*, *Cerion*, vlcus multis foraminibus ſed maioribus, ac in achore, peruium, ex quibus melli ſimilis humor exit. Frequentius in capite, rarius in partibus muſculoſis, articulis & plantis pedum oritur,

497) *Tinea*, vlcus capitis, quod denſiſſimam, duriſſimam aridiſſimamque cruſtam facit, ſerpens, pilis abbreuiatis.

498) *Argemon*, exulceratio in cornea.

499) *Aegilops*, anchilops in vlcus conuerſum.

500) *Ozaena*, vlcus narium putridum, e quo graueolens mucus exſtillat.

501) *Aphthae*, vlcera oris aut pudendorum ſuperficiaria, mucoſa.

502) *Intertrigo*, excoriatio cutis madens ac rubens, a ſudoris vel vrinae acrimonia.

503) *Rhacoſis*, excoriatio ſcroti laxati.

7) *Concretiones*.

504) *Ancyloblepharon*, palpebrarum inter ſe conglutinatio.

505) *Synizesis*, pupillae concretio.
506) *Dacryoma*, punctorum lacrymalium coalitus.
507) *Ancyloglossum*, linguae concretio cum partibus subiectis, loquelam, suctum, deglutitionemque impediens.
508) *Ancylosis*, articulorum rigor, quo flexus eorundem aut extensio prohibetur.
509) *Cicatrix*, callus a conglutinato vulnere vlcereue relictus. *Leucoma* in cornea dicitur.
510) *Dactylion*, digitorum concretio.

XI. DEFORMITATES.

511) *Phoxos*, cui caput acuminatum & fastigiatum.
512) *Gibber*, protuberantia spinae dorsalis, omoplatae, ossiumve thoracis. Eius species *Cyphosis*, *Lordosis*, *Scoliosis*, & *Scisis*.
513) *Caput obstipum*, incuruatio colli.
514) *Strabismus*, oculorum distortio & inaequalis motus.
515) *Myopiasis*, qua propinqua cernimus, remota vel parum, vel nihil omnino.
516) *Lagophthalmus*, vitium superioris palpebrae, si illa parum descendit, oculumque non claudit.
517) *Trichiasis*, obuersio ciliorum ad oculum.
518) *Ectropium*, vitium palpebrae inferioris, quo parum sursum attollitur, sed hiat, aut extrorsum euersa est.
519) *Entropium*, palpebrae inferioris inuersio introrsum.
520) *Rhoeas*, defectus carunculae lacrymalis, epiphoram faciens.
521) *Rhyssemata*, rugae & sordes, quae in senili facie cernuntur.
522) *Lagocheilos*, *labium leporinum*, diuisum semel vel bis labium.
523) *Malacosteon*, ossium mollities.
524) *Hirsuties*, praeternaturalis pilorum in parte generatio.
525) *Canities*, capillorum color albus ante legitimam aetatem.

526) *Diſtrix*, exilitas pilorum, modum excedens.
527) *Xiraſia*, lanuginoſa pilorum ſuperficies, quaſi puluere ſint conſperſi.
528) *Phalacrotis*, pilorum caſus, qui tabeſcentibus & ex morbo grauiore conualeſcentibus euenit.
529) *Alopecia*, pilorum defluuium, aream relinquens. *Ophiaſis* eius ſpecies, item *Caluities* & *Pelada*.
530) *Madaroſis*, ciliorum defluuium.
531) *Ptiloſis*, eadem cum duritie calloſa palpebrarum.
532) *Rodatio*, ciliorum decurtatio.
533) *Phalangoſis*, ciliorum duplex vel triplex acies.
534) *Coloboma*, defectus particulae in parte aliqua corporis.
535) *Cercoſis*, clitoris praelonga.
536) *Choloſis*, claudicatio, quando crus vel longius vel breuius fit.
537) *Gryposis*, vnguium aduncatio.
538) *Naeuus*, tuberculum, maculaue congenita.
539) *Monſtroſitas*, deformitas multiplex congenita.
540) *Polyſarcia*, corpulentia excedens.
541) *Iſchnotis*, exceſſiua corporis gracilitas.
542) *Rhicnoſis*, cutis corrugatio cum extenuatione corporis.
543) *Varus*, cui crura introrſum verſa.
544) *Valgus*, cui crura extrorſum diſtorta.
545) *Leiopodes*, *Plancus*, *Plautus*, cui pedum medium ab interiori parte non eſt cauum, ſed planum.
546) *Apella*, cui praeputium citra inflammationem ita contractum eſt, ut glandem non tegat.
547) *Hypoſpadiaeos*, cui glans non antice, ſed inferne ſub frenulo perforata.
548) *Vrorhoeas*, cui vrina ex vrethra in perinaeo exeſa effluit.
549) *Atreta*, cuius anus aut naturalia occluſa.
550) *Saniodes*, cui thorax tabulae ritu eſt anguſtus.
551) *Cripſorchis*, cuius vnus teſtis aut ambo abſconditi.

552)

552) *Hermaphroditus*, cui vitioſa naturalium conformatio, ita, vt vtriusque ſexus adeſſe videantur.

553) *Dionyſiscus*, cui prope tempora duae eminentiae oſſeae, quaſi cornua, naſcuntur.

554) *Artetiſcus*, qui membri alicuius defectum patitur.

555) *Nefrendis*, qui dentibus caret.

556) *Spanopogon*, qui raram habet barbam, & cui e mento pili excidunt.

557) *Hyperartetiſcus*, cui membrum aliquod ſuperfluum.

558) *Galiancon*, cui brachium altero breuius.

559) *Galbulus*, cui flauedo corporis congenita.

560) *Mola*, maſſa carnea, fibroſa, vaſculoſa, ex vtero excreta. Ouum deforme.



Nec ſilentio prorſus tranſeunda ſunt vitia quaedam occulta, quae non niſi in cadauerum ſectione ſe offerunt, velut hydrops pericardii, concretiones viſcerum, oſſeſcentiae cartilaginum, membranarum, muſculorumque, varices venarum maiorum, hydatides, polypi cordis & vaſorum, poſitura viſcerum peruerſa, bullae aëreae in venis & pulmonum ſuperficie, aneurysmata aortae, anguſtiae praeternaturales vaſorum & ductuum, ipſorumque concretiones.

T A N T V M.

